



MaxiFlex® Elite™

Der MaxiFlex® Elite™ setzt ganz neue Maßstäbe – er ist der leichteste voll atmungsfähige beschichtete Handschuh aller Zeiten. Er wiegt unglaubliche 36 % weniger und ist 30 % dünner als ein herkömmlicher Nitrilschaumhandschuh. Der MaxiFlex® Elite™ definiert die Benutzerfreundlichkeit neu. Der Komfort wird weiter durch die höhere Atmungsaktivität erhöht (bis zu 40 % mehr als bei vergleichbaren Handschuhen). Erhältlich in 8 Größen, 2 Beschichtungsvarianten und 2 Styles. Das MaxiFlex® Elite™-Programm umfasst 32 Handschuhe, die perfekt auf die jeweiligen Arbeitsbedingungen abgestimmt sind.



AirTech® Technologieplattform

Noch effizientere Atmungsaktivität - die Wärme der Hand wird schneller über die atmungsaktive Oberfläche abgeleitet, da diese 35 % dünner ist als herkömmliche Schaumhandschuhe. Der Handschuh ist somit 40 % atmungsaktiver als vergleichbare Handschuhe.

360° Atmungsaktivität - die patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung sorgt für maximale Atmungsaktivität; es gibt keine atmungsaktiveren Handschuhe am Markt.



ErgoTech®-Technologieplattform

30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaumhandschuhe am Markt und dennoch dieselbe mechanische Leistung wie ein herkömmlicher Nitrilschaumhandschuh.

Ultraleichtes Futter - der Vorteil dieses Futter sind nahtlose, abgerundete Fingerkuppen, die das Tastgefühl in den Fingerspitzen verbessern.

Form, Passgenauigkeit und Tragegefühl - Hier steht die „Hand in Ruhestellung“ Pate. Ziel und Zweck ist es, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und den Komfort zu erhöhen.

Gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter - nur das weiche Futter hat Kontakt mit der Haut.



GripTech®-Technologieplattform

Optimierte Griffigkeit unsere „Micro-cup“-Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff.



Handflächendicke 0,75 mm: 34-274 & 34-275
0,85 mm: 34-244 & 34-245

4121



DuraTech® Technologieplattform

MaxiFlex® zeichnet sich durch eine extrem lange Lebensdauer aus – dank der DuraTech® Beschichtungstechnologie überstehen die Handschuhe problemlos 18.000 Abriebzyklen pro Millimeter. Pro Millimeter Beschichtung ist der MaxiFlex® doppelt so widerstandsfähig wie andere Handschuhe seiner Klasse.



HandCare® Technologieplattform



Alle Stoffe, die bei der Herstellung dieses Produkts zum Einsatz kommen, entsprechen den **REACH**-Vorschriften.



Dieser Handschuh wurde vor dem Verpacken gewaschen, damit er sauber ist und ohne gesundheitliche Bedenken benutzt werden kann.



Oeko-Tex® Gemeinschaft hat dieses Produkt geprüft und als hautfreundlich (ab dem ersten Kontakt mit der Haut) zertifiziert.



Die **Skin Health Alliance** hat dieses Produkt nach Prüfung der wissenschaftlichen Dokumentation als dermatologisch sicher zertifiziert. Mehr dazu unter www.skinhealthalliance.org.

Weitere Informationen über **HandCare®** by ATG® finden Sie unter www.atg-glovesolutions.com.

Industrien

Grundstoffe

Haushaltsgeräte, Agrarchemikalien, Aluminium, Automobilmontage, Automobil-Aftermarket, braune Ware, Chemikalien, OEM, Öl und Gas, Metalle und Mineralien, Bergbau, Stahl und Eisen, Verpackung und Container, Papier und Zellstoffe, Gummi und Kunststoff, LKWs und andere Fahrzeuge, weiße Ware.

Industriegüter

Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, allgemeine Baustoffe, Auftragsarbeit in Fabriken, Glas, Bau, langlebige Güter, elektrische Industriegeräte, Metallverarbeitung, Wohnungsbau, Kleinwerkzeug und Zubehör, Textilien.

Dienstleistungen

Flughafensicherheit, Autoteilehandel, Gepäck und Abfertigung, Baustoffgroßhandel, Gaming, Lebensmittelhandel, Straßen- und Eisenbahnbau.

Anwendungen

Heimwerken
Endfertigung und Kontrolle
Gartenarbeiten
Arbeiten mit Kleinteilen
Primär-, Sekundär- und Endmontage
Wartung
Logistik und Lagerverwaltung
Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
Verdrahtung

Ebenfalls erhältlich im MaxiFlex®-Programm



MaxiFlex® Ultimate™

Der Original MaxiFlex® wurde als atmungsaktiver Handschuh entwickelt.



MaxiFlex® Active™

Mit Vitamin E und Aloe Vera.
Unterstützt Brustkrebskampagne



MaxiFlex® Comfort™

Weiches, saugfähiges Baumwollfutter für extra Komfort.



MaxiFlex® Endurance™

Für verbesserte Polsterung und Abriebfestigkeit.



MaxiFlex® Cut™

Komfort und Schnittfestigkeit in einem.



Art.-Nr.	Beschichtung	Ausführung	Farbe	Futter	Größen	Länge	Handflächendicke	EN388	Silikonfrei
34-274	Handfläche	/	Blau	Blau	5 (XXS) - 12 (XXXL)	25cm	0.75mm	4121	Ja
34-275	¾ beschichtet	/	Blau	Blau	5 (XXS) - 12 (XXXL)	25cm	0.75mm	4121	Ja
34-244	Handfläche	Noppen	Blau	Blau	5 (XXS) - 12 (XXXL)	25cm	0.85mm	4121	Nein
34-245	¾ beschichtet	Noppen	Blau	Blau	5 (XXS) - 12 (XXXL)	25cm	0.85mm	4121	Nein

MaxiFlex® Ultimate™

MaxiFlex® Ultimate™ ist ein atmungsaktiver Handschuh, der Maßstäbe für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen gesetzt hat. Der MaxiFlex® Ultimate™ ist in 8 Größen und 4 Beschichtungsvarianten erhältlich – insgesamt 48 Handschuhe, die perfekt auf die jeweiligen Arbeitsbedingungen abgestimmt sind..

AirTech® Technologieplattform

360° Atmungsaktivität - Die patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung sorgt für maximale Atmungsaktivität; es gibt keine atmungsaktiveren Handschuhe am Markt.



ErgoTech® Technologieplattform

25 % dünner - als die meisten Nitrilschaumhandschuhe am Markt und doppelt so starke mechanische Leistung.

Form, Passgenauigkeit und Tragegefühl - Hier steht die „Hand in Ruhestellung“ Pate. Ziel und Zweck ist es, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und den Komfort zu erhöhen.

Neueste Stricktechnologie - für nahtlose, abgerundete Fingerkuppen, die das Tastgefühl in den Fingerspitzen verbessern.

Gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter - nur das weiche Futter hat Kontakt mit der Haut.



GripTech® Technologieplattform

Optimierte Griffigkeit unsere „Micro-cup“-Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff.



Handflächendicke 1,00 mm
Silikonfrei



DuraTech® Technologieplattform

MaxiFlex® zeichnet sich durch eine extrem lange Lebensdauer aus – dank der DuraTech® Beschichtungstechnologie überstehen die Handschuhe problemlos 18.000 Abriebzyklen pro Millimeter. Pro Millimeter Beschichtung ist der MaxiFlex® doppelt so widerstandsfähig wie andere Handschuhe seiner Klasse.



HandCare® Technologieplattform



Alle Stoffe, die bei der Herstellung dieses Produkts zum Einsatz kommen, entsprechen den **REACH**-Vorschriften.



Dieser Handschuh wurde vor dem Verpacken gewaschen, damit er sauber ist und ohne gesundheitliche Bedenken benutzt werden kann.



Oeko-Tex® Gemeinschaft hat dieses Produkt geprüft und als hautfreundlich (ab dem ersten Kontakt mit der Haut) zertifiziert.



Die **Skin Health Alliance** hat dieses Produkt nach Prüfung der wissenschaftlichen Dokumentation als dermatologisch sicher zertifiziert. Mehr dazu unter www.skinhealthalliance.org.

Weitere Informationen über **HandCare®** by ATG® finden Sie unter www.atg-glovesolutions.com.

Industrien

Grundstoffe

Haushaltsgeräte, Agrarchemikalien, Aluminium, Automobilmontage, Automobil-Aftermarket, braune Ware, Chemikalien, OEM, Öl und Gas, Metalle und Mineralien, Bergbau, Stahl und Eisen, Verpackung und Container, Papier und Zellstoffe, Gummi und Kunststoff, LKWs und andere Fahrzeuge, weiße Ware.

Industriegüter

Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, allgemeine Baustoffe, Auftragsarbeit in Fabriken, Glas, Bau, langlebige Güter, elektrische Industriegeräte, Metallverarbeitung, Wohnungsbau, Kleinwerkzeug und Zubehör, Textilien.

Dienstleistungen

Flughafensicherheit, Autoteilehandel, Gepäck und Abfertigung, Baustoffgroßhandel, Gaming, Lebensmittelhandel, Straßen- und Eisenbahnbau.

MaxiFlex® - „Precision Handling™“ unter trockenen Bedingungen



Anwendungen

Heimwerken
Endfertigung und Kontrolle
Gartenarbeiten
Arbeiten mit Kleinteilen
Primär-, Sekundär- und Endmontage
Wartung
Logistik und Lagerverwaltung
Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
Verdrahtung

Ebenfalls erhältlich im MaxiFlex®-Programm



MaxiFlex® Elite™

Bietet höchsten Komfort und hervorragendes Tastempfinden.



MaxiFlex® Active™

Mit Vitamin E und Aloe Vera.
Unterstützt Brustkrebskampagne



MaxiFlex® Comfort™

Weiches, saugfähiges Baumwollfutter für extra Komfort.



MaxiFlex® Endurance™

Für verbesserte Polsterung und Abriebfestigkeit.



MaxiFlex® Cut™

Komfort und Schnittfestigkeit in einem.



Art.-Nr.	Beschichtung	Farbe	Futter	Größe	Länge	Handflächendicke	EN388	Silikonfrei
34-874	Handfläche	Schwarz	Dunkelgrau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-874FY	Handfläche	Neongelb	Gelb	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-875	¾ beschichtet	Schwarz	Dunkelgrau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-876	Komplett	Schwarz	Dunkelgrau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-877	Drivers	Schwarz	Dunkelgrau	6 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-878	Handfläche	Schwarz	Hellorange	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	0,95 mm	4131	Ja

MaxiFlex® Active™

MaxiFlex® Active™ ist ein atmungsaktiver Handschuh, der dafür sorgt, dass Sie sich während und nach der Arbeit wohlfühlen – dafür werden Tausende mikroverkapselter Spezialstoffe wie Aloe Vera und Vitamin E freigesetzt. Der MaxiFlex® Active™ ist in 8 Größen und 2 Beschichtungsvarianten erhältlich – insgesamt 24 Handschuhe, die perfekt auf die jeweiligen Arbeitsbedingungen abgestimmt sind.

 **Unterstützt Brustkrebskampagne**

AirTech® Technologieplattform

360° Atmungsaktivität - Die patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung sorgt für maximale Atmungsaktivität; es gibt keine atmungsaktiveren Handschuhe am Markt.



ErgoTech® Technologieplattform

25 % dünner - als die meisten Nitrilschaumhandschuhe am Markt und doppelt so starke mechanische Leistung.

Form, Passgenauigkeit und Tragegefühl - Hier steht die „Hand in Ruhestellung“ Pate. Ziel und Zweck ist es, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und den Komfort zu erhöhen.

Neueste Stricktechnologie - für nahtlose, abgerundete Fingerkuppen, die das Tastgefühl in den Fingerspitzen verbessern.

Gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter - nur das weiche Futter hat Kontakt mit der Haut.



GripTech® Technologieplattform

Optimierte Griffigkeit unsere „Micro-cup“-Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff.



Handflächendicke 1,00 mm
Silikonfrei

4131



DuraTech® Technologieplattform

MaxiFlex® zeichnet sich durch eine extrem lange Lebensdauer aus – dank der DuraTech® Beschichtungstechnologie überstehen die Handschuhe problemlos 18.000 Abriebzyklen pro Millimeter. Pro Millimeter Beschichtung ist der MaxiFlex® doppelt so widerstandsfähig wie andere Handschuhe seiner Klasse.



HandCare® Technologieplattform



Alle Stoffe, die bei der Herstellung dieses Produkts zum Einsatz kommen, entsprechen den **REACH**-Vorschriften.



Dieser Handschuh wurde vor dem Verpacken gewaschen, damit er sauber ist und ohne gesundheitliche Bedenken benutzt werden kann.



Oeko-Tex® Gemeinschaft hat dieses Produkt geprüft und als hautfreundlich (ab dem ersten Kontakt mit der Haut) zertifiziert.



Die **Skin Health Alliance** hat dieses Produkt nach Prüfung der wissenschaftlichen Dokumentation als dermatologisch sicher zertifiziert. Mehr dazu unter www.skinhealthalliance.org.

Weitere Informationen über **HandCare®** by ATG® finden Sie unter www.atg-glovesolutions.com.

Industrien

Grundstoffe

Haushaltsgeräte, Agrarchemikalien, Aluminium, Automobilmontage, Automobil-Aftermarket, braune Ware, Chemikalien, OEM, Öl und Gas, Metalle und Mineralien, Bergbau, Stahl und Eisen, Verpackung und Container, Papier und Zellstoffe, Gummi und Kunststoff, LKWs und andere Fahrzeuge, weiße Ware.

Industriegüter

Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, allgemeine Baustoffe, Auftragsarbeit in Fabriken, Glas, Bau, langlebige Güter, elektrische Industriegeräte, Metallverarbeitung, Wohnungsbau, Kleinwerkzeug und Zubehör, Textilien.

Dienstleistungen

Flughafensicherheit, Autoteilehandel, Gepäck und Abfertigung, Baustoffgroßhandel, Gaming, Lebensmittelhandel, Straßen- und Eisenbahnbau.

Anwendungen

Heimwerken
 Endfertigung und Kontrolle
 Gartenarbeiten
 Arbeiten mit Kleinteilen
 Primär-, Sekundär- und Endmontage
 Wartung
 Logistik und Lagerverwaltung
 Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
 Verdrahtung

Ebenfalls erhältlich im MaxiFlex®-Programm



MaxiFlex® Elite™
 Bietet höchsten Komfort und hervorragendes Tastempfinden.



MaxiFlex® Ultimate™
 Der Original MaxiFlex® wurde als atmungsaktiver Handschuh entwickelt.



MaxiFlex® Comfort™
 Weiches, saugfähiges Baumwollfutter für extra Komfort.



MaxiFlex® Endurance™
 Für verbesserte Polsterung und Abriebfestigkeit.



MaxiFlex® Cut™
 Komfort und Schnittfestigkeit in einem.

MaxiFlex® - „Precision Handling™“ unter trockenen Bedingungen



Art.-Nr.	Beschichtung	Farbe	Futter	Größe	Länge	Handflächendicke	EN388	Silikonfrei
34-824	Handfläche	Hellblau	Hellblau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-825	¾ beschichtet	Hellblau	Hellblau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-814*	Handfläche	Rosé	Rosé	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja

*34-8264 nur für US



MaxiFlex® Endurance™

Der MaxiFlex® Endurance™ ist ein atmungsaktiver Handschuh mit aufgesetzten Mikropunkten. Das bedeutet eine längere Lebensdauer und eine bessere Polsterung bei sich ständig wiederholenden Tätigkeiten, die eine hohe Präzision erfordern. Der MaxiFlex® Endurance™ ist in 8 Größen und 4 Beschichtungsvarianten erhältlich – insgesamt 40 Handschuhe, die perfekt auf die jeweiligen Arbeitsbedingungen abgestimmt sind.



AirTech® Technologieplattform

360° Atmungsaktivität - Die patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung sorgt für maximale Atmungsaktivität; es gibt keine atmungsaktiveren Handschuhe am Markt.



ErgoTech® Technologieplattform

25 % dünner - als die meisten Nitrilschaumhandschuhe am Markt und doppelt so starke mechanische Leistung.

Form, Passgenauigkeit und Tragegefühl - Hier steht die „Hand in Ruhestellung“ Pate. Ziel und Zweck ist es, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und den Komfort zu erhöhen.

Neueste Stricktechnologie - für nahtlose, abgerundete Fingerkuppen, die das Tastgefühl in den Fingerspitzen verbessern.

Gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter - nur das weiche Futter hat Kontakt mit der Haut.



GripTech® Technologieplattform

Optimierte Griffigkeit unsere „Micro-cup“-Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff.



Handflächendicke 1,10 mm

4131



DuraTech® Technologieplattform

MaxiFlex® zeichnet sich durch eine extrem lange Lebensdauer aus – dank der DuraTech® Beschichtungstechnologie überstehen die Handschuhe problemlos 18.000 Abriebzyklen pro Millimeter. Pro Millimeter Beschichtung ist der MaxiFlex® doppelt so widerstandsfähig wie andere Handschuhe seiner Klasse.



HandCare® Technologieplattform



Alle Stoffe, die bei der Herstellung dieses Produkts zum Einsatz kommen, entsprechen den **REACH**-Vorschriften.



Dieser Handschuh wurde vor dem Verpacken gewaschen, damit er sauber ist und ohne gesundheitliche Bedenken benutzt werden kann.



Oeko-Tex® Gemeinschaft hat dieses Produkt geprüft und als hautfreundlich (ab dem ersten Kontakt mit der Haut) zertifiziert.



Die **Skin Health Alliance** hat dieses Produkt nach Prüfung der wissenschaftlichen Dokumentation als dermatologisch sicher zertifiziert. Mehr dazu unter www.skinhealthalliance.org.

Weitere Informationen über **HandCare®** by ATG® finden Sie unter www.atg-glovesolutions.com.

Industrien

Grundstoffe

Haushaltsgeräte, Agrarchemikalien, Aluminium, Automobilmontage, Automobil-Aftermarket, braune Ware, Chemikalien, OEM, Öl und Gas, Metalle und Mineralien, Bergbau, Stahl und Eisen, Verpackung und Container, Papier und Zellstoffe, Gummi und Kunststoff, LKWs und andere Fahrzeuge, weiße Ware.

Industriegüter

Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, allgemeine Baustoffe, Auftragsarbeit in Fabriken, Glas, Bau, langlebige Güter, elektrische Industriegeräte, Metallverarbeitung, Wohnungsbau, Kleinwerkzeug und Zubehör, Textilien.

Dienstleistungen

Flughafensicherheit, Autoteilehandel, Gepäck und Abfertigung, Baustoffgroßhandel, Gaming, Lebensmittelhandel, Straßen- und Eisenbahnbau.

MaxiFlex® - „Precision Handling™“ unter trockenen Bedingungen



Anwendungen

Heimwerken
 Endfertigung und Kontrolle
 Gartenarbeiten
 Arbeiten mit Kleinteilen
 Primär-, Sekundär- und Endmontage
 Wartung
 Logistik und Lagerverwaltung
 Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
 Verdrahtung

Ebenfalls erhältlich im MaxiFlex®-Programm



MaxiFlex® Elite™

Bietet höchsten Komfort und hervorragendes Tastempfinden.



MaxiFlex® Ultimate™

Der Original MaxiFlex® wurde als atmungsaktiver Handschuh entwickelt.




MaxiFlex® Comfort™

Weiches, saugfähiges Baumwollfutter für extra Komfort.



MaxiFlex® Active™


Mit Vitamin E und Aloe Vera.
 **Unterstützt Brustkrebskampagne**



MaxiFlex® Cut™

Komfort und Schnittfestigkeit in einem.



Art.-Nr.	Beschichtung	Farbe	Futter	Größe	Länge	Handflächendicke	EN388	 Silikonfrei
34-844	Handfläche	Schwarz	Dunkelgrau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-845	3/4 beschichtet	Schwarz	Dunkelgrau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-846	Komplett	Schwarz	Dunkelgrau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-847	Drivers	Schwarz	Dunkelgrau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-848	Handfläche	Schwarz	Hellorange	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	-

MaxiFlex® Comfort™

Der MaxiFlex® Comfort™ ist ein atmungsaktiver Handschuh, dessen Innenfutter, das mit der Hand in Berührung kommt, aus hochwertiger weicher Baumwolle besteht. Der MaxiFlex® Comfort™ ist in 8 Größen und 3 Beschichtungsvarianten erhältlich – insgesamt 24 Handschuhe, die perfekt auf die jeweiligen Arbeitsbedingungen abgestimmt sind.

AirTech® Technologieplattform

360° Atmungsaktivität - Die patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung sorgt für maximale Atmungsaktivität; es gibt keine atmungsaktiveren Handschuhe am Markt.



ErgoTech® Technologieplattform

25 % dünner - als die meisten Nitrilschaumhandschuhe am Markt und doppelt so starke mechanische Leistung.

Form, Passgenauigkeit und Tragegefühl - Hier steht die „Hand in Ruhestellung“ Pate. Ziel und Zweck ist es, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und den Komfort zu erhöhen.


Neueste Stricktechnologie - für nahtlose, abgerundete Fingerkuppen, die das Tastgefühl in den Fingerspitzen verbessern.

Gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter - nur das weiche Futter hat Kontakt mit der Haut.



GripTech® Technologieplattform

Optimierte Griffigkeit unsere „Micro-cup“-Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff.



Handflächendicke 1,10 mm
Silikonfrei



HandCare® Technologieplattform



Alle Stoffe, die bei der Herstellung dieses Produkts zum Einsatz kommen, entsprechen den **REACH**-Vorschriften.



Dieser Handschuh wurde vor dem Verpacken gewaschen, damit er sauber ist und ohne gesundheitliche Bedenken benutzt werden kann.



Oeko-Tex® Gemeinschaft hat dieses Produkt geprüft und als hautfreundlich (ab dem ersten Kontakt mit der Haut) zertifiziert.



Die **Skin Health Alliance** hat dieses Produkt nach Prüfung der wissenschaftlichen Dokumentation als dermatologisch sicher zertifiziert. Mehr dazu unter www.skinhealthalliance.org.

Weitere Informationen über **HandCare®** by ATG® finden Sie unter www.atg-glovesolutions.com.

Industrien

Grundstoffe

Haushaltsgeräte, Agrarchemikalien, Aluminium, Automobilmontage, Automobil-Aftermarket, braune Ware, Chemikalien, OEM, Öl und Gas, Metalle und Mineralien, Bergbau, Stahl und Eisen, Verpackung und Container, Papier und Zellstoffe, Gummi und Kunststoff, LKWs und andere Fahrzeuge, weiße Ware.

Industriegüter

Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, allgemeine Baustoffe, Auftragsarbeit in Fabriken, Glas, Bau, langlebige Güter, elektrische Industrieeräte, Metallverarbeitung, Wohnungsbau, Kleinwerkzeug und Zubehör, Textilien.

Dienstleistungen

Flughafensicherheit, Autoteilehandel, Gepäck und Abfertigung, Baustoffgroßhandel, Gaming, Lebensmittelhandel, Straßen- und Eisenbahnbau.

Anwendungen

Heimwerken
 Endfertigung und Kontrolle
 Gartenarbeiten
 Arbeiten mit Kleinteilen
 Primär-, Sekundär- und Endmontage
 Wartung
 Logistik und Lagerverwaltung
 Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
 Verdrahtung

Ebenfalls erhältlich im MaxiFlex®-Programm



MaxiFlex® Elite™
 Bietet höchsten Komfort und hervorragendes Tastempfinden.



MaxiFlex® Ultimate™
 Der Original MaxiFlex® wurde als atmungsaktiver Handschuh entwickelt.



MaxiFlex® Endurance™
 Für verbesserte Polsterung und Abriebfestigkeit.



MaxiFlex® Active™
 Mit Vitamin E und Aloe Vera.
 Unterstützt Brustkrebskampagne



MaxiFlex® Cut™
 Komfort und Schnittfestigkeit in einem.

MaxiFlex® - „Precision Handling™“ unter trockenen Bedingungen



Art.-Nr.	Beschichtung	Farbe	Futter	Größe	Länge	Handflächendicke	EN388	EN407	Silikonfrei
34-924	Handfläche	Blau	Hellgrau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,10 mm	3121	X1XXXX	Ja
34-925	¾ beschichtet	Blau	Hellgrau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,10 mm	3121	X1XXXX	Ja
34-926	Komplett	Blau	Hellgrau	5 (XXS) bis 12 (XXXL)	25 cm	1,10 mm	3121	X1XXXX	Ja

MaxiFlex® Cut™

Der weltweit bekannte und beliebte MaxiFlex® hat sich als internationaler Standard für Präzisionshandschuhe in trockenen Arbeitsumgebungen etabliert. Wir wurden oft gefragt, ob wir nicht einen schnittfesten MaxiFlex® entwickeln können, der ebenfalls schön dünn, flexibel und angenehm zu tragen ist und sich durch hervorragendes Tastempfinden auszeichnet. Das haben wir getan. Hier ist er! Sein Name: MaxiFlex® Cut™.

CutTech® Technologieplattform

Innovative Fasern - Wir entwickeln aus den von uns beschafften Rohstoffen unsere eigenen leistungsstarken Garne und Fasern, die nicht nur für Schnitenschutz, sondern auch für hohen Tragekomfort sorgen.

Verstärkung - zwischen Daumen und Zeigefinger, verbessert die Schnittfestigkeit und verlängert die Haltbarkeit der Handschuhe an einer bekannten Schwachstelle.



AirTech® Technologieplattform

360° Atmungsaktivität - die patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung sorgt für maximale Atmungsaktivität; es gibt keine atmungsaktiveren Handschuhe am Markt.



ErgoTech® Technologieplattform

Form, Passgenauigkeit und Tragegefühl - Hier steht die „Hand in Ruhestellung“ Pate. Ziel und Zweck ist es, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und den Komfort zu erhöhen.

Neueste Stricktechnologie - für nahtlose, abgerundete Fingerkuppen, die das Tastgefühl in den Fingerspitzen verbessern.

Gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter - nur das weiche Futter hat Kontakt mit der Haut.



Handflächendicke
0,75mm: 34-8743, 34-8743FY & 34-8753
0,85mm: 34-8443 & 34-8453



SCHNITT-
SCHUTZSTUFE 3
SILIKONFREI

Auch in
Neongelb erhältlich

Verstärkung am Daumen

GripTech®-Technologieplattform

Optimierte Griffigkeit unsere „Micro-cup“-Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff.



HandCare® Technologieplattform



Alle Stoffe, die bei der Herstellung dieses Produkts zum Einsatz kommen, entsprechen den **REACH**-Vorschriften.



Dieser Handschuh wurde vor dem Verpacken gewaschen, damit er sauber ist und ohne gesundheitliche Bedenken benutzt werden kann.



Oeko-Tex® Gemeinschaft hat dieses Produkt geprüft und als hautfreundlich (ab dem ersten Kontakt mit der Haut) zertifiziert.



Die **Skin Health Alliance** hat dieses Produkt nach Prüfung der wissenschaftlichen Dokumentation als dermatologisch sicher zertifiziert. Mehr dazu unter www.skinhealthalliance.org.

Weitere Informationen über **HandCare®** by ATG® finden Sie unter www.atg-glovesolutions.com.

Industrien

Grundstoffe

Haushaltsgeräte, Agrarchemikalien, Aluminium, Automobilmontage, Automobil-Aftermarket, braune Ware, Chemikalien, OEM, Öl und Gas, Metalle und Mineralien, Bergbau, Stahl und Eisen, Verpackung und Container, Papier und Zellstoffe, Gummi und Kunststoff, LKWs und andere Fahrzeuge, weiße Ware.

Industriegüter

Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, allgemeine Baustoffe, Auftragsarbeit in Fabriken, Glas, Bau, langlebige Güter, elektrische Industriegeräte, Metallverarbeitung, Wohnungsbau, Kleinwerkzeug und Zubehör, Textilien.

Dienstleistungen

Flughafensicherheit, Autoteilehandel, Gepäck und Abfertigung, Baustoffgroßhandel, Gaming, Lebensmittelhandel, Straßen- und Eisenbahnbau.

Anwendungen

Heimwerken
Endfertigung und Kontrolle
Gartenarbeiten
Arbeiten mit Kleinteilen
Primär-, Sekundär- und Endmontage
Wartung
Logistik und Lagerverwaltung
Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
Verdrahtung

Ebenfalls erhältlich im MaxiFlex®-Programm



MaxiFlex® Ultimate™

Der Original MaxiFlex® wurde als atmungsaktiver Handschuh entwickelt.



MaxiFlex® Elite™

Bietet höchsten Komfort und hervorragendes Tastempfinden.



MaxiFlex® Active™

Mit Vitamin E und Aloe Vera.
Unterstützt Brustkrebskampagne



MaxiFlex® Comfort™

Weiches, saugfähiges Baumwollfutter für extra Komfort.



MaxiFlex® Endurance™

Für verbesserte Polsterung und Abriebfestigkeit.

MaxiFlex® - „Precision Handling™“ unter trockenen Bedingungen



Art.-Nr.	Beschichtung	Ausführung	Farbe	Futter	Größen	Länge	Handflächendicke	EN388	Silikonfrei
34-8743	Handfläche	/	Schwarz	Grün	6(XS) bis 11(XXL)	25cm	0,75mm	4331	Ja
34-8743FY	Handfläche	/	Neongelb	Grün	6(XS) bis 11(XXL)	25cm	0,75mm	4331	Ja
34-8753	¾ beschichtet	/	Schwarz	Grün	6(XS) bis 11(XXL)	25cm	0,75mm	4331	Ja
34-8443	Handfläche	Noppen	Schwarz	Grün	6(XS) bis 11(XXL)	25cm	0,85mm	4331	Nein
34-8453	¾ beschichtet	Noppen	Schwarz	Grün	6(XS) bis 11(XXL)	25cm	0,85mm	4331	Nein