

## MILIFIX ULTRA

Nummer der Fassung: GHS 2.0  
Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

## 1.1 Produktidentifikator

Handelsname MILIFIX ULTRA

## 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Reinigungsmittel  
gewerbliche Verwendung

Verwendungen, von denen abgeraten wird Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden.

## 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA  
Taunusstraße 19  
80807 München  
Deutschland

Telefon: +49 89 35 06 08 0  
E-Mail: info@dr-schnell.de  
Webseite: www.dr-schnell.com

Zusätzliche Angaben

| Lieferant des Produkts |               |                          |                    |                           |                    |
|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Schweiz                | DR.SCHNELL AG | Wülflingerstrasse<br>271 | CH-8408 Winterthur | +41 (0) 44 / 651 10<br>43 | info@dr-schnell.ch |

E-Mail (sachkundige Person) regulatory@dr-schnell.de

## 1.4 Notrufnummer

Notfallinformationsdienst +44 1235 239670 (24 Stunden, mehrsprachig)

| 24-Stunden-Notfall-Informationen |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Schweiz                          | Tox Info Suisse: 145 (+41 44 251 51 51) |

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

## 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Abschnitt | Gefahrenklasse                                     | Kategorie | Gefahrenklasse und -<br>kategorie | Gefahrenhin-<br>weis |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 2.16      | auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische | 1         | Met. Corr. 1                      | H290                 |
| 3.10      | akute Toxizität (oral)                             | 4         | Acute Tox. 4                      | H302                 |
| 3.2       | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                      | 1         | Skin Corr. 1                      | H314                 |
| 3.3       | schwere Augenschädigung/Augenreizung               | 1         | Eye Dam. 1                        | H318                 |

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

## 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort Gefahr

## MILIFIX ULTRA

Nummer der Fassung: GHS 2.0  
Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

## - Piktogramme

GHS05, GHS07



## - Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

## - Sicherheitshinweise

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung Phosphorsäure, Isotridecanol, ethoxyliert, Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze

## 2.3 Sonstige Gefahren

## Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

## Endokrinschädliche Eigenschaften

Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

## 3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch)

## 3.2 Gemische

## Beschreibung des Gemischs

| Stoffname                  | Kennung                                                                                                                         | Gew.-%    | Einstufung gem. GHS                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphorsäure              | CAS-Nr.<br>7664-38-2<br><br>EG-Nr.<br>231-633-2<br><br>Index-Nr.<br>015-011-00-6<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119485924-24-xxxx | 35 – < 50 | Met. Corr. 1 / H290<br>Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Corr. 1B / H314<br>Eye Dam. 1 / H318 |
| Isotridecanol, ethoxyliert | CAS-Nr.<br>69011-36-5<br><br>EG-Nr.<br>931-138-8                                                                                | 1 – < 5   | Acute Tox. 4 / H302<br>Eye Dam. 1 / H318                                                |
| 3-Butoxypropan-2-ol        | CAS-Nr.<br>5131-66-8<br><br>EG-Nr.<br>225-878-4                                                                                 | 1 – < 5   | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319                                             |

**MILIFIX ULTRA**Nummer der Fassung: GHS 2.0  
Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

| Stoffname                                     | Kennung                                                                                         | Gew.-%  | Einstufung gem. GHS                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze | CAS-Nr.<br>97489-15-1<br><br>EG-Nr.<br>307-055-2<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119489924-20-xxxx | 1 – < 5 | Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Aquatic Chronic 3 / H412 |

| Stoffname                                     | Spezifische Konzentrationsgrenzen                                                                                                                              | M-Faktoren | ATE       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Phosphorsäure                                 | Skin Corr. 1B; H314: $C \geq 25\%$<br>Skin Irrit. 2; H315: $10\% \leq C < 25\%$<br>Eye Dam. 1; H318: $C \geq 25\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $10\% \leq C < 25\%$ | -          | 500 mg/kg |
| Isotridecanol, ethoxyliert                    | Eye Dam. 1; H318: $C \geq 10\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $1,01\% \leq C < 10\%$                                                                                  | -          | 500 mg/kg |
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze | Acute Tox. 4; H302: $C \geq 60\%$<br>Skin Irrit. 2; H315: $C \geq 10\%$<br>Eye Dam. 1; H318: $C \geq 15\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $10\% \leq C < 15\%$         | -          | 500 mg/kg |

**Anmerkungen**

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Anmerkungen**

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen.

**Nach Inhalation**

Bei unregelmässiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Massnahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Für Frischluft sorgen.

**Nach Kontakt mit der Haut**

Mit viel Wasser und Seife waschen.

**Nach Berührung mit den Augen**

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fliessendem Wasser spülen.

**Nach Aufnahme durch Verschlucken**

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

keine

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Sprühwasser, Alkoholbeständiger Schaum, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

**Ungeeignete Löschmittel**

**MILIFIX ULTRA**Nummer der Fassung: GHS 2.0  
Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

Wasser im Vollstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische.

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Phosphoroxide (P<sub>x</sub>O<sub>y</sub>)**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmassnahmen aus angemessener Entfernung.

**ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkräfte

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

**6.2 Umweltschutzmassnahmen**

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschüttete Mengen aufnehmen: Sägemehl, Kieselgur (Diatomit), Sand, Universalbinder

Geeignete Rückhaltetechniken

Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belüften.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung**

Empfehlungen

- Massnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Niemals Wasser hinzugiessen.

- Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

Nicht mischen mit Laugen.

- Fernhalten von

Laugen

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefässe, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**MILIFIX ULTRA**

 Nummer der Fassung: GHS 2.0  
 Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Zu Korrosion führende Bedingungen  
In korrosionsbeständigem Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.
- Unverträgliche Stoffe oder Gemische
- Nicht mischen mit  
Andere Chemikalien

 Gegen äussere Einwirkungen schützen, wie  
 hohe Temperaturen, Frost, Feuchtigkeit, Sonnenlicht

- Allgemeine Regel  
Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- Geeignete Verpackung  
Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäss ADR) verwendet werden.

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

 Keine Informationen verfügbar  
 Bitte folgende Hinweise lesen und beachten  
 Berufsgenossenschaftliche Informationen  
 Betriebsanweisung

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**
**8.1 Zu überwachende Parameter**

| Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte) |                     |           |          |                |                  |            |              |                 |                   |          |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------|----------------|------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|
| Land                                                                  | Arbeitsstoff        | CAS-Nr.   | Ken-nung | MAK-Wert [ppm] | MAK-Wert [mg/m³] | KZGW [ppm] | KZGW [mg/m³] | Ceiling-C [ppm] | Ceiling-C [mg/m³] | Hin-weis | Quelle      |
| CH                                                                    | Phosphorsäure       | 7664-38-2 | MAK      |                | 2                |            | 4            |                 |                   | i        | SUVA        |
| EU                                                                    | Orthophosphor-säure | 7664-38-2 | IOELV    |                | 1                |            | 2            |                 |                   |          | 2000/39 /EG |

**Hinweis**

 Ceiling-C Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht überschritten werden soll (ceiling value)  
 i einatembare Fraktion

KZGW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeiteexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)

MAK-Wert Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeiteexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

| Relevante DNEL von Bestandteilen |           |          |                |                                   |                               |                                        |
|----------------------------------|-----------|----------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Stoffname                        | CAS-Nr.   | Endpunkt | Schwellen-wert | Schutzziel, Expositi-<br>tionsweg | Verwendung in                 | Expositions-dauer                      |
| Phosphorsäure                    | 7664-38-2 | DNEL     | 10,7 mg/m³     | Mensch, inhalativ                 | Arbeitnehmer (Indu-<br>strie) | chronisch - systemi-<br>sche Wirkungen |
| Phosphorsäure                    | 7664-38-2 | DNEL     | 1 mg/m³        | Mensch, inhalativ                 | Arbeitnehmer (Indu-<br>strie) | chronisch - lokale<br>Wirkungen        |
| Phosphorsäure                    | 7664-38-2 | DNEL     | 2 mg/m³        | Mensch, inhalativ                 | Arbeitnehmer (Indu-<br>strie) | akut - lokale Wirkun-<br>gen           |
| 3-Butoxypropan-2-ol              | 5131-66-8 | DNEL     | 147 mg/m³      | Mensch, inhalativ                 | Arbeitnehmer (Indu-<br>strie) | chronisch - systemi-<br>sche Wirkungen |
| 3-Butoxypropan-2-ol              | 5131-66-8 | DNEL     | 52 mg/kg       | Mensch, dermal                    | Arbeitnehmer (Indu-<br>strie) | chronisch - systemi-                   |

**MILIFIX ULTRA**

 Nummer der Fassung: GHS 2.0  
 Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

| Relevante DNEL von Bestandteilen              |            |          |                      |                            |                          |                                   |
|-----------------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Stoffname                                     | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert        | Schutzziel, Expositionsweg | Verwendung in            | Expositionsdauer                  |
|                                               |            |          | KG/Tag               |                            | strie)                   | sche Wirkungen                    |
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze | 97489-15-1 | DNEL     | 35 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze | 97489-15-1 | DNEL     | 5 mg/kg KG/Tag       | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |

| Relevante PNEC von Bestandteilen              |            |          |               |                          |                    |                       |
|-----------------------------------------------|------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Stoffname                                     | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
| 3-Butoxypropan-2-ol                           | 5131-66-8  | PNEC     | 0,525 mg/l    | Wasserorganismen         | Süsswasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| 3-Butoxypropan-2-ol                           | 5131-66-8  | PNEC     | 0,052 mg/l    | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| 3-Butoxypropan-2-ol                           | 5131-66-8  | PNEC     | 10 mg/l       | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| 3-Butoxypropan-2-ol                           | 5131-66-8  | PNEC     | 2,36 mg/kg    | Wasserorganismen         | Süsswassersediment | kurzzeitig (einmalig) |
| 3-Butoxypropan-2-ol                           | 5131-66-8  | PNEC     | 0,236 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| 3-Butoxypropan-2-ol                           | 5131-66-8  | PNEC     | 0,16 mg/kg    | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze | 97489-15-1 | PNEC     | 0,06 mg/l     | Wasserorganismen         | Süsswasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze | 97489-15-1 | PNEC     | 0,006 mg/l    | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze | 97489-15-1 | PNEC     | 600 mg/l      | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze | 97489-15-1 | PNEC     | 9,4 mg/kg     | Wasserorganismen         | Süsswassersediment | kurzzeitig (einmalig) |
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze | 97489-15-1 | PNEC     | 0,94 mg/kg    | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze | 97489-15-1 | PNEC     | 9,4 mg/kg     | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Lüftung.

Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz

- Handschutz

Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

**MILIFIX ULTRA**

Nummer der Fassung: GHS 2.0  
Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

- Art des Materials  
Nitril
- Materialstärke  
≥0,5 mm
- Durchbruchzeit des Handschuhmaterials  
>480 Minuten (Permeationslevel: 6)
- Sonstige Schutzmassnahmen  
Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

**Atemschutz**

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                              | flüssig                                                                  |
| Farbe                                        | rot                                                                      |
| Geruch                                       | charakteristisch                                                         |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                    | nicht bestimmt                                                           |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | nicht bestimmt                                                           |
| Entzündbarkeit                               | nicht brennbar                                                           |
| Untere und obere Explosionsgrenze            | nicht bestimmt                                                           |
| Flammpunkt                                   | nicht bestimmt                                                           |
| Zündtemperatur                               | nicht bestimmt                                                           |
| Zersetzungstemperatur                        | nicht relevant                                                           |
| pH-Wert                                      | 0,2 (in wässriger Lösung: 100 % ( <sup>w</sup> / <sub>w</sub> )) (sauer) |
| Kinematische Viskosität                      | nicht bestimmt                                                           |

**Löslichkeit(en)**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Wasserlöslichkeit | in jedem Verhältnis mischbar |
|-------------------|------------------------------|

**Verteilungskoeffizient**

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | keine Information verfügbar |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Dampfdruck | nicht bestimmt |
|------------|----------------|

**Dichte und/oder relative Dichte**

## MILIFIX ULTRA

Nummer der Fassung: GHS 2.0  
Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Dichte               | 1,24 g/ml bei 20 °C                                  |
| Relative Dampfdichte | zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Partikeleigenschaften | nicht relevant (flüssig) |
|-----------------------|--------------------------|

**9.2 Sonstige Angaben**

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Angaben über physikalische Gefahrenklassen | es liegen keine zusätzlichen Angaben vor |
| Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen  | es liegen keine zusätzlichen Angaben vor |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität**

Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Materialien". Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische.

**10.2 Chemische Stabilität**

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Oxidationsmittel

Freisetzung von entzündbaren Materialien mit:

Leichtmetalle (aufgrund einer Wasserstoffentwicklung im sauren/alkalischen Milieu)

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

**Einstufung gemäss GHS (1272/2008/EG, CLP)**

Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

- Schätzwert akuter Toxizität (ATE)

Oral 1.149 mg/kg

**MILIFIX ULTRA**Nummer der Fassung: GHS 2.0  
Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

| Schätzwert akuter Toxizität (ATE) von Bestandteilen |            |                |           |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| Stoffname                                           | CAS-Nr.    | Expositionsweg | ATE       |
| Phosphorsäure                                       | 7664-38-2  | oral           | 500 mg/kg |
| Isotridecanol, ethoxyliert                          | 69011-36-5 | oral           | 500 mg/kg |
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze       | 97489-15-1 | oral           | 500 mg/kg |

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung**

Verursacht schwere Augenschäden.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut**

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

**Keimzellmutagenität**

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

**Karzinogenität**

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

**Reproduktionstoxizität**

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

**Aspirationsgefahr**

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität**

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Es sind keine Daten verfügbar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Es sind keine Daten verfügbar.

**12.4 Mobilität im Boden**

Es sind keine Daten verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .**12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .**12.7 Andere schädliche Wirkungen**

Es sind keine Daten verfügbar.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

**MILIFIX ULTRA**Nummer der Fassung: GHS 2.0  
Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

**Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben**

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen**

Es handelt sich um einen gefährlichen Abfall; es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäss ADR) verwendet werden. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

**Anmerkungen**

Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | UN 1805 |
| IMDG-Code   | UN 1805 |
| ICAO-TI     | UN 1805 |

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| ADR/RID/ADN | PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG     |
| IMDG-Code   | PHOSPHORIC ACID, SOLUTION |
| ICAO-TI     | Phosphoric acid, solution |

**14.3 Transportgefahrenklassen**

|             |   |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | 8 |
| IMDG-Code   | 8 |
| ICAO-TI     | 8 |

**14.4 Verpackungsgruppe**

|             |     |
|-------------|-----|
| ADR/RID/ADN | III |
| IMDG-Code   | III |
| ICAO-TI     | III |

**14.5 Umweltgefahren**

nicht umweltgefährdend gemäss den Gefahrgutvorschriften

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Die Vorschriften für gefährliche Güter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeländes zu beachten.

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

**Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften****Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene oder Binnenwasserstrassen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Klassifizierungscode | C1 |
| Gefahrzettel         | 8  |



|                           |    |
|---------------------------|----|
| Freigestellte Mengen (EQ) | E1 |
|---------------------------|----|

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Begrenzte Mengen (LQ)                                                                                           | 5 L |
| Beförderungskategorie (BK)                                                                                      | 3   |
| Tunnelbeschränkungscode (TBC)                                                                                   | E   |
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr                                                                             | 80  |
| <b>Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben</b> |     |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Meeresschadstoff (Marine Pollutant) | - |
| Gefahrzettel                        | 8 |



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Sondervorschriften (SV)          | 223        |
| Freigestellte Mengen (EQ)        | E1         |
| Begrenzte Mengen (LQ)            | 5 L        |
| EmS                              | F-A, S-B   |
| Staukategorie (stowage category) | A          |
| Trenngruppe                      | 1 - Säuren |

**Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben**

|              |   |
|--------------|---|
| Gefahrzettel | 8 |
|--------------|---|



|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Sondervorschriften (SV)   | A3  |
| Freigestellte Mengen (EQ) | E1  |
| Begrenzte Mengen (LQ)     | 1 L |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)**

**Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste**  
kein Bestandteil ist gelistet

**Seveso Richtlinie**

| 2012/18/EU (Seveso III) |                                       |                                                                                         |      |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nr .                    | Gefährlicher Stoff/Gefahrenkategorien | Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren und oberen Klasse | Anm. |
|                         | nicht zugeordnet                      |                                                                                         |      |

**Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)**  
kein Bestandteil ist gelistet

**Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)**

**MILIFIX ULTRA**
 Nummer der Fassung: GHS 2.0  
 Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

kein Bestandteil ist gelistet

**Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe**

kein Bestandteil ist gelistet

**Detergenzienverordnung**

| Kennzeichnung der Inhaltsstoffe                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Bestandteile                                               | Gew.-% Gehalt (oder Bereich) |
| Phosphate                                                  | 30 % und darüber             |
| Phosphonate<br>anionische Tenside<br>nichtionische Tenside | unter 5 %                    |
| Duftstoffe (BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL)                |                              |

**Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)**

kein Bestandteil ist gelistet

**Nationale Vorschriften (Deutschland)****Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)**

Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 schwach wassergefährdend

**Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)**

| Nummer | Stoffgruppe       | Klasse | Konz.              | Massenstrom | Massenkonzentration  | Hinweis |
|--------|-------------------|--------|--------------------|-------------|----------------------|---------|
| 5.2.5  | organische Stoffe |        | 5 – < 10<br>Gew.-% | 0,5 kg/h    | 50 mg/m <sup>3</sup> | 3)      |

Hinweis

- 3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m<sup>3</sup> darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht überschritten werden (ausgenommen staubförmige organische Stoffe)

**Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)**

Lagerklasse (LGK) 8 B (nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe (außer nur metallkorrosiv))

**Nationale Vorschriften (Schweiz)****Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV)**

VOC-Anteil (der Abgabe unterliegen): 4 %

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)**

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) | Aktueller Eintrag (Text/Wert)                                      | Sicherheitsrelevant |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.3       |                                | Lieferant des Produkts:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)    | ja                  |
| 2.2       |                                | - Sicherheitshinweise:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)     | ja                  |
| 3.2       |                                | Beschreibung des Gemischs:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle) | ja                  |
| 11.1      |                                | - Schätzwert akuter Toxizität (ATE):                               | ja                  |

## MILIFIX ULTRA

Nummer der Fassung: GHS 2.0  
Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)                                                                                                 | Aktueller Eintrag (Text/Wert)                                                                                                                     | Sicherheitsrelevant |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                | Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                                                              |                     |
| 15.1      | Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste: nicht relevant                      | Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste: kein Bestandteil ist gelistet                          | ja                  |
| 15.1      |                                                                                                                                | Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS): kein Bestandteil ist gelistet | ja                  |
| 15.1      |                                                                                                                                | Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR): kein Bestandteil ist gelistet         | ja                  |
| 15.1      |                                                                                                                                | Kennzeichnung der Inhaltsstoffe: Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                             | ja                  |
| 15.1      |                                                                                                                                | Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP): kein Bestandteil ist gelistet                                                           | ja                  |
| 15.1      | Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV): VOC-Anteil (der Abgabe unterliegen): 4,02 % | Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV): VOC-Anteil (der Abgabe unterliegen): 4 %                       | ja                  |

### Abkürzungen und Akronyme

| Abk.            | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000/39/EG      | Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates                                                                                  |
| Acute Tox.      | Akute Toxizität                                                                                                                                                                                                                  |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen) |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse)                                                          |
| ADR/RID/ADN     | Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße/Schiene/Binnenwasserstraße (ADR/RID/ADN)                                                                                                     |
| Aquatic Chronic | Gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität)                                                                                                                                                                             |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (Schätzwert akuter Toxizität)                                                                                                                                                                            |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigen Schlüssel, der CAS Registry Number)                                                                                                      |
| Ceiling-C       | Momentanwert                                                                                                                                                                                                                     |
| CLP             | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen                                                                              |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR                                                                                                               |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)                                                                                                                                                      |
| ED              | Endokriner Disruptor                                                                                                                                                                                                             |
| EG-Nr.          | Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)                                                                |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)                                                                                         |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)                                                                                                                             |

## MILIFIX ULTRA

Nummer der Fassung: GHS 2.0  
Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

| Abk.        | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EmS         | Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)                                                                                                                                                                  |
| Eye Dam.    | Schwer augenschädigend                                                                                                                                                                                 |
| Eye Irrit.  | Augenreizend                                                                                                                                                                                           |
| GHS         | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben |
| IATA        | International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)                                                                                                                    |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr)                                                                         |
| ICAO        | International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)                                                                                                                 |
| ICAO-TI     | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen für die sichere Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr)                                         |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen)                                                                              |
| IMDG-Code   | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                                            |
| Index-Nr.   | Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Code                                                                                         |
| IOELV       | Arbeitsplatz-Richtgrenzwert                                                                                                                                                                            |
| KZGW        | Kurzzeitgrenzwert                                                                                                                                                                                      |
| LGK         | Lagerklasse gemäss TRGS 510, Deutschland                                                                                                                                                               |
| MAK-Wert    | Schichtmittelwert                                                                                                                                                                                      |
| MAK-Wert.   | Schichtmittelwert                                                                                                                                                                                      |
| Met. Corr.  | Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische                                                                                                                                                     |
| NLP         | No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)                                                                                                                                                               |
| PBT         | Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch                                                                                                                                                               |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)                                                                                                                            |
| ppm         | Parts per million (Teile pro Million)                                                                                                                                                                  |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)                                                          |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)                                      |
| Skin Corr.  | Hautätzend                                                                                                                                                                                             |
| Skin Irrit. | Hautreizend                                                                                                                                                                                            |
| SUVA        | Grenzwerte am Arbeitsplatz, Suva                                                                                                                                                                       |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)                                                                                                                                   |
| TRGS        | Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland)                                                                                                                                                       |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)                                                                                                                   |

### Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU. Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene oder Binnenwasserstrassen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr).

### Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergebnissen des Gemisches.

**MILIFIX ULTRA**

Nummer der Fassung: GHS 2.0  
Ersetzt Fassung vom: 22.07.2025 (GHS 1)

Überarbeitet am: 16.12.2025

Gesundheitsgefahren, ätzende Wirkungen: Die Einstufung beruht auf einem extremen pH-Wert.  
Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

**Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)**

| Code | Text                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.                            |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                            |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                         |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                                  |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.        |

**Haftungsausschluss**

Dieses SDB wurde ausschliesslich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschliesslich für dieses vorgesehen. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Angaben dienen lediglich der Auskunft über Gesundheit und Sicherheit. Sie stellen keine Spezifikation dar.